

## HSLH-JZ 0,6/1 kV, HSLH-OZ 0,6/1 kV HSLH-JB 0,6/1 kV, HSLH-OB 0,6/1 kV

### GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE



### ZASTOSOWANIE

Giętkie kable **HSLH-JZ 0,6/1 kV**, **HSLH-OZ 0,6/1 kV**, **HSLH-JB 0,6/1 kV** i **HSLH-OB 0,6/1 kV** przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia wewnątrz suchych i wilgotnych budynków oraz na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

Zastosowany na powłokę czarny materiał bezhalogenowy jest odporny na działanie promieniowania UV.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

### BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,
- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory izolacji:
  - HSLH-OZ 0,6/1 kV** - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,
  - HSLH-OB 0,6/1 kV** - wg normy PN-HD 308,
  - w kablach **HSLH-JZ 0,6/1 kV** i **HSLH-JB 0,6/1 kV** żyła ochronna zielono-żółta,
- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z czarnego tworzywa bezhalogenowego (HFFR).

## HSLH-JZ 0,6/1 KV, HSLH-OZ 0,6/1 KV HSLH-JB 0,6/1 KV, HSLH-OB 0,6/1 KV

### DANE TECHNICZNE

| Przekrój żył                            | mm <sup>2</sup> | 0,5  | 0,75 | 1,0  | 1,5   | 2,5   | 4,0   |
|-----------------------------------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C | Ω/km            | 39,0 | 26,0 | 19,5 | 13,3  | 7,98  | 4,95  |
| Przekrój żył                            | mm <sup>2</sup> | 6,0  | 10   | 16   | 25    | 35    | 50    |
| Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C | Ω/km            | 3,30 | 1,91 | 1,21 | 0,780 | 0,554 | 0,386 |

|                                                                         |                                       |                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napięcie pracy U <sub>0</sub> /U                                        | 0,6/1 kV                              | Korozyjność wydzieln. gazów                | PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2 |
| Próba napięciowa                                                        | 4 kV sk                               | pH, około                                  | 6,8                                       |
| Minimalna rezystancja izolacji                                          | 20 MΩ·km                              | konduktywność, około                       | 0,4 μS/mm                                 |
| Dopuszczalna temperatura żyły w warunkach pracy przy zwarciu            | + 70°C<br>+ 160°C                     | Gęstość dymu przepuszczalność światła, min | PN-EN 61034-2, IEC 61034-2<br>70 %        |
| Zakres temperatur pracy dla instalacji stałych dla instalacji ruchomych | od - 40 do + 80°C<br>od - 5 do + 70°C | Palność kabla                              | nierozprzestrzeniający płomienia          |
| Minimalny promień gięcia                                                | 7,5 x średnica kabla                  | Próby palności                             | PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2            |
|                                                                         |                                       | Wykonanie wg normy                         | WT-TK-50                                  |

**CE = kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE**

| Numer wyrobu            | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                         | mm <sup>2</sup>           | mm                          | kg/km            | kg/km              |
| <b>HSLH-JZ 0,6/1 KV</b> |                           |                             |                  |                    |
| 1791 001                | 2x0,5                     | 7,6                         | 9,6              | 79                 |
| 1791 002                | 3x0,5                     | 7,9                         | 14,4             | 88                 |
| 1791 003                | 4x0,5                     | 8,5                         | 19,2             | 102                |
| 1791 004                | 5x0,5                     | 9,1                         | 24,0             | 119                |
| 1791 005                | 6x0,5                     | 9,8                         | 28,8             | 138                |
| 1791 006                | 7x0,5                     | 9,8                         | 33,6             | 141                |
| 1791 007                | 8x0,5                     | 10,5                        | 38,4             | 160                |
| 1791 008                | 10x0,5                    | 12,0                        | 48,0             | 193                |
| 1791 009                | 12x0,5                    | 12,4                        | 57,6             | 213                |
| 1791 010                | 14x0,5                    | 12,9                        | 67,2             | 235                |
| 1791 011                | 16x0,5                    | 13,6                        | 76,8             | 263                |
| 1791 012                | 18x0,5                    | 14,3                        | 86,4             | 291                |
| 1791 013                | 20x0,5                    | 14,9                        | 96,0             | 319                |
| 1791 014                | 21x0,5                    | 14,9                        | 100,8            | 321                |
| 1791 015                | 27x0,5                    | 16,8                        | 129,6            | 393                |
| 1791 016                | 30x0,5                    | 17,4                        | 144,0            | 425                |
| 1791 017                | 36x0,5                    | 18,7                        | 172,8            | 498                |
| 1791 018                | 40x0,5                    | 19,4                        | 192,0            | 539                |
| 1791 019                | 44x0,5                    | 20,9                        | 211,2            | 590                |
| 1791 020                | 48x0,5                    | 21,3                        | 230,4            | 629                |
| 1791 021                | 52x0,5                    | 22,1                        | 249,6            | 682                |
| 1791 022                | 56x0,5                    | 22,7                        | 268,8            | 727                |
| 1791 023                | 61x0,5                    | 23,4                        | 292,8            | 777                |
| 1791 024                | 2x0,75                    | 7,9                         | 14,4             | 88                 |
| 1791 025                | 3x0,75                    | 8,3                         | 21,6             | 100                |
| 1791 026                | 4x0,75                    | 8,9                         | 28,8             | 116                |
| 1791 027                | 5x0,75                    | 9,6                         | 36,0             | 138                |
| 1791 028                | 6x0,75                    | 10,3                        | 43,2             | 160                |
| 1791 029                | 7x0,75                    | 10,3                        | 50,4             | 163                |
| 1791 030                | 8x0,75                    | 11,1                        | 57,6             | 187                |
| 1791 031                | 10x0,75                   | 12,7                        | 72,0             | 226                |
| 1791 032                | 12x0,75                   | 13,1                        | 86,4             | 251                |
| 1791 033                | 14x0,75                   | 13,7                        | 100,8            | 279                |
| 1791 034                | 16x0,75                   | 14,4                        | 115,2            | 312                |

| Numer wyrobu | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|              | mm <sup>2</sup>           | mm                          | kg/km            | kg/km              |
| 1791 035     | 18x0,75                   | 15,2                        | 129,6            | 347                |
| 1791 036     | 20x0,75                   | 15,9                        | 144,0            | 382                |
| 1791 037     | 21x0,75                   | 15,9                        | 151,2            | 385                |
| 1791 038     | 27x0,75                   | 17,9                        | 194,4            | 472                |
| 1791 039     | 30x0,75                   | 18,6                        | 216,0            | 513                |
| 1791 040     | 36x0,75                   | 20,0                        | 259,2            | 603                |
| 1791 041     | 40x0,75                   | 20,7                        | 288,0            | 654                |
| 1791 042     | 44x0,75                   | 22,6                        | 316,8            | 727                |
| 1791 043     | 48x0,75                   | 23,0                        | 345,6            | 776                |
| 1791 044     | 52x0,75                   | 23,6                        | 374,4            | 828                |
| 1791 045     | 56x0,75                   | 24,3                        | 403,2            | 885                |
| 1791 046     | 61x0,75                   | 25,2                        | 439,2            | 959                |
| 1791 047     | 2x1,0                     | 8,3                         | 19,2             | 99                 |
| 1791 048     | 3x1,0                     | 8,7                         | 28,8             | 113                |
| 1791 049     | 4x1,0                     | 9,4                         | 38,4             | 133                |
| 1791 050     | 5x1,0                     | 10,1                        | 48,0             | 158                |
| 1791 051     | 6x1,0                     | 10,9                        | 57,6             | 184                |
| 1791 052     | 7x1,0                     | 10,9                        | 67,2             | 190                |
| 1791 053     | 8x1,0                     | 11,7                        | 76,8             | 217                |
| 1791 054     | 10x1,0                    | 13,5                        | 96,0             | 264                |
| 1791 055     | 12x1,0                    | 13,9                        | 115,2            | 293                |
| 1791 056     | 14x1,0                    | 14,5                        | 134,4            | 327                |
| 1791 057     | 16x1,0                    | 15,3                        | 153,6            | 367                |
| 1791 058     | 18x1,0                    | 16,1                        | 172,8            | 407                |
| 1791 059     | 20x1,0                    | 16,8                        | 192,0            | 448                |
| 1791 060     | 21x1,0                    | 16,8                        | 201,6            | 454                |
| 1791 061     | 27x1,0                    | 19,0                        | 259,2            | 559                |
| 1791 062     | 30x1,0                    | 19,7                        | 288,0            | 608                |
| 1791 063     | 36x1,0                    | 21,2                        | 345,6            | 717                |
| 1791 064     | 40x1,0                    | 22,2                        | 384,0            | 790                |
| 1791 065     | 44x1,0                    | 24,0                        | 422,4            | 866                |
| 1791 066     | 48x1,0                    | 24,4                        | 460,8            | 925                |
| 1791 067     | 52x1,0                    | 25,3                        | 499,2            | 1002               |
| 1791 068     | 56x1,0                    | 26,0                        | 537,6            | 1071               |
| 1791 069     | 61x1,0                    | 26,8                        | 585,6            | 1147               |

**HSLH-JZ 0,6/1 KV, HSLH-OZ 0,6/1 KV  
HSLH-JB 0,6/1 KV, HSLH-OB 0,6/1 KV**

| Numer wyrobu | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|              | mm <sup>2</sup>           | mm                          | kg/km            | kg/km              |
| 1791 070     | 2x1,5                     | 8,8                         | 28,8             | 116                |
| 1791 071     | 3x1,5                     | 9,3                         | 43,2             | 136                |
| 1791 072     | 4x1,5                     | 10,0                        | 57,6             | 160                |
| 1791 073     | 5x1,5                     | 10,8                        | 72,0             | 191                |
| 1791 074     | 6x1,5                     | 11,7                        | 86,4             | 224                |
| 1791 075     | 7x1,5                     | 11,7                        | 100,8            | 233                |
| 1791 076     | 8x1,5                     | 12,6                        | 115,2            | 268                |
| 1791 077     | 10x1,5                    | 14,5                        | 144,0            | 325                |
| 1791 078     | 12x1,5                    | 15,0                        | 172,8            | 365                |
| 1791 079     | 14x1,5                    | 15,7                        | 201,6            | 409                |
| 1791 080     | 16x1,5                    | 16,5                        | 230,4            | 460                |
| 1791 081     | 18x1,5                    | 17,4                        | 259,2            | 512                |
| 1791 082     | 20x1,5                    | 18,3                        | 288,0            | 567                |
| 1791 083     | 21x1,5                    | 18,3                        | 302,4            | 575                |
| 1791 084     | 27x1,5                    | 20,7                        | 388,8            | 711                |
| 1791 085     | 30x1,5                    | 21,4                        | 432,0            | 774                |
| 1791 086     | 36x1,5                    | 23,3                        | 518,4            | 928                |
| 1791 087     | 40x1,5                    | 24,2                        | 576,0            | 1011               |
| 1791 088     | 44x1,5                    | 26,4                        | 633,6            | 1121               |
| 1791 089     | 48x1,5                    | 26,8                        | 691,2            | 1200               |
| 1791 090     | 52x1,5                    | 27,6                        | 748,8            | 1285               |
| 1791 091     | 56x1,5                    | 28,6                        | 806,4            | 1389               |
| 1791 092     | 61x1,5                    | 29,4                        | 878,4            | 1489               |
| 1791 093     | 2x2,5                     | 10,1                        | 48,0             | 158                |
| 1791 094     | 3x2,5                     | 10,6                        | 72,0             | 185                |
| 1791 095     | 4x2,5                     | 11,5                        | 96,0             | 222                |
| 1791 096     | 5x2,5                     | 12,5                        | 120,0            | 269                |
| 1791 097     | 6x2,5                     | 13,6                        | 144,0            | 317                |
| 1791 098     | 7x2,5                     | 13,6                        | 168,0            | 332                |
| 1791 099     | 8x2,5                     | 14,6                        | 192,0            | 380                |
| 1791 100     | 10x2,5                    | 17,1                        | 240,0            | 468                |
| 1791 101     | 12x2,5                    | 17,6                        | 288,0            | 527                |
| 1791 102     | 14x2,5                    | 18,5                        | 336,0            | 595                |
| 1791 103     | 16x2,5                    | 19,5                        | 384,0            | 672                |
| 1791 104     | 18x2,5                    | 20,6                        | 432,0            | 750                |
| 1791 105     | 20x2,5                    | 21,6                        | 480,0            | 831                |
| 1791 106     | 21x2,5                    | 21,6                        | 504,0            | 843                |
| 1791 107     | 27x2,5                    | 25,0                        | 648,0            | 1076               |
| 1791 108     | 30x2,5                    | 25,9                        | 720,0            | 1174               |
| 1791 109     | 36x2,5                    | 28,1                        | 864,0            | 1404               |
| 1791 110     | 40x2,5                    | 29,2                        | 960,0            | 1532               |
| 1791 111     | 44x2,5                    | 31,8                        | 1056,0           | 1695               |
| 1791 112     | 48x2,5                    | 32,4                        | 1152,0           | 1819               |
| 1791 113     | 52x2,5                    | 33,3                        | 1248,0           | 1949               |
| 1791 114     | 56x2,5                    | 34,5                        | 1344,0           | 2106               |
| 1791 115     | 61x2,5                    | 35,5                        | 1464,0           | 2261               |
| 1791 116     | 2x4                       | 11,1                        | 76,8             | 201                |
| 1791 117     | 3x4                       | 11,7                        | 115,2            | 241                |
| 1791 118     | 4x4                       | 12,7                        | 153,6            | 292                |
| 1791 119     | 5x4                       | 13,9                        | 192,0            | 356                |
| 1791 120     | 7x4                       | 15,0                        | 268,8            | 442                |
| 1791 121     | 2x6                       | 12,2                        | 115,2            | 257                |

| Numer wyrobu     | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                  | mm <sup>2</sup>           | mm                          | kg/km            | kg/km              |
| 1791 122         | 3x6                       | 12,9                        | 172,8            | 314                |
| 1791 123         | 4x6                       | 14,1                        | 230,4            | 385                |
| 1791 124         | 5x6                       | 15,4                        | 288,0            | 471                |
| 1791 125         | 7x6                       | 16,8                        | 403,2            | 596                |
| 1791 126         | 2x10                      | 15,0                        | 192,0            | 408                |
| 1791 127         | 3x10                      | 15,9                        | 288,0            | 505                |
| 1791 128         | 4x10                      | 17,5                        | 384,0            | 625                |
| 1791 129         | 5x10                      | 19,2                        | 480,0            | 771                |
| 1791 130         | 7x10                      | 21,0                        | 672,0            | 985                |
| 1791 131         | 2x16                      | 17,2                        | 307,2            | 574                |
| 1791 132         | 3x16                      | 18,3                        | 460,8            | 724                |
| 1791 133         | 4x16                      | 20,1                        | 614,4            | 901                |
| 1791 134         | 5x16                      | 22,3                        | 768,0            | 1128               |
| 1791 135         | 7x16                      | 24,4                        | 1075,2           | 1452               |
| 1791 136         | 2x50                      | 29,2                        | 960,0            | 1642               |
| 1791 137         | 3x50                      | 31,4                        | 1440,0           | 2094               |
| 1791 138         | 4x50                      | 34,9                        | 1920,0           | 2634               |
| 1791 139         | 5x50                      | 38,7                        | 2400,0           | 3297               |
| 1791 140         | 7x50                      | 42,7                        | 3360,0           | 4274               |
| HSLH-OZ 0,6/1 kV |                           |                             |                  |                    |
| 1792 001         | 2x0,5                     | 7,6                         | 9,6              | 79                 |
| 1792 002         | 3x0,5                     | 7,9                         | 14,4             | 88                 |
| 1792 003         | 4x0,5                     | 8,5                         | 19,2             | 102                |
| 1792 004         | 5x0,5                     | 9,1                         | 24,0             | 119                |
| 1792 005         | 7x0,5                     | 9,8                         | 33,6             | 141                |
| 1792 006         | 2x0,75                    | 7,9                         | 14,4             | 88                 |
| 1792 007         | 3x0,75                    | 8,3                         | 21,6             | 100                |
| 1792 008         | 4x0,75                    | 8,9                         | 28,8             | 116                |
| 1792 009         | 5x0,75                    | 9,6                         | 36,0             | 138                |
| 1792 010         | 7x0,75                    | 10,3                        | 50,4             | 163                |
| 1792 011         | 2x1                       | 8,3                         | 19,2             | 99                 |
| 1792 012         | 3x1                       | 8,7                         | 28,8             | 113                |
| 1792 013         | 4x1                       | 9,4                         | 38,4             | 133                |
| 1792 014         | 5x1                       | 10,1                        | 48,0             | 158                |
| 1792 015         | 7x1                       | 10,9                        | 67,2             | 190                |
| 1792 016         | 2x1,5                     | 8,8                         | 28,8             | 116                |
| 1792 017         | 3x1,5                     | 9,3                         | 43,2             | 136                |
| 1792 018         | 4x1,5                     | 10,0                        | 57,6             | 160                |
| 1792 019         | 5x1,5                     | 10,8                        | 72,0             | 191                |
| 1792 020         | 7x1,5                     | 11,7                        | 100,8            | 233                |
| 1792 021         | 2x2,5                     | 10,1                        | 48,0             | 158                |
| 1792 022         | 3x2,5                     | 10,6                        | 72,0             | 185                |
| 1792 023         | 4x2,5                     | 11,5                        | 96,0             | 222                |
| 1792 024         | 5x2,5                     | 12,5                        | 120,0            | 269                |
| 1792 025         | 7x2,5                     | 13,6                        | 168,0            | 332                |
| 1792 026         | 2x4                       | 11,1                        | 76,8             | 201                |
| 1792 027         | 3x4                       | 11,7                        | 115,2            | 241                |
| 1792 028         | 4x4                       | 12,7                        | 153,6            | 292                |

**HSLH-JZ 0,6/1 KV, HSLH-OZ 0,6/1 KV  
HSLH-JB 0,6/1 KV, HSLH-OB 0,6/1 KV**

| Numer wyrobu     | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                  | mm <sup>2</sup>           | mm                          | kg/km            | kg/km              |
| 1792 029         | 5x4                       | 13,9                        | 192,0            | 356                |
| 1792 030         | 7x4                       | 15,0                        | 268,8            | 442                |
| 1792 031         | 2x6                       | 12,2                        | 115,2            | 257                |
| 1792 032         | 3x6                       | 12,9                        | 172,8            | 314                |
| 1792 033         | 4x6                       | 14,1                        | 230,4            | 385                |
| 1792 034         | 5x6                       | 15,4                        | 288,0            | 471                |
| 1792 035         | 7x6                       | 16,8                        | 403,2            | 596                |
| 1792 036         | 2x10                      | 15,0                        | 192,0            | 408                |
| 1792 037         | 3x10                      | 15,9                        | 288,0            | 505                |
| 1792 038         | 4x10                      | 17,5                        | 384,0            | 625                |
| 1792 039         | 5x10                      | 19,2                        | 480,0            | 771                |
| 1792 040         | 7x10                      | 21,0                        | 672,0            | 985                |
| 1792 041         | 2x16                      | 17,2                        | 307,2            | 574                |
| 1792 042         | 3x16                      | 18,3                        | 460,8            | 724                |
| 1792 043         | 4x16                      | 20,1                        | 614,4            | 901                |
| 1792 044         | 5x16                      | 22,3                        | 768,0            | 1128               |
| 1792 045         | 7x16                      | 24,4                        | 1075,2           | 1452               |
| 1792 046         | 2x50                      | 29,2                        | 960,0            | 1642               |
| 1792 047         | 3x50                      | 31,4                        | 1440,0           | 2094               |
| 1792 048         | 4x50                      | 34,9                        | 1920,0           | 2634               |
| 1792 049         | 5x50                      | 38,7                        | 2400,0           | 3297               |
| 1792 050         | 7x50                      | 42,7                        | 3360,0           | 4274               |
| HSLH-JB 0,6/1 kV |                           |                             |                  |                    |
| 1793 001         | 3x0,5                     | 7,9                         | 14,4             | 88                 |
| 1793 002         | 5x0,5                     | 9,1                         | 24,0             | 119                |
| 1793 003         | 3x0,75                    | 8,3                         | 21,6             | 100                |
| 1793 004         | 5x0,75                    | 9,6                         | 36,0             | 138                |
| 1793 005         | 3x1,0                     | 8,7                         | 28,8             | 113                |
| 1793 006         | 5x1,0                     | 10,1                        | 48,0             | 158                |
| 1793 007         | 3x1,5                     | 9,3                         | 43,2             | 136                |
| 1793 008         | 5x1,5                     | 10,8                        | 72,0             | 191                |

| Numer wyrobu     | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                  | mm <sup>2</sup>           | mm                          | kg/km            | kg/km              |
| 1793 009         | 3x2,5                     | 10,6                        | 72,0             | 185                |
| 1793 010         | 5x2,5                     | 12,5                        | 120,0            | 269                |
| 1793 011         | 3x4                       | 11,7                        | 115,2            | 241                |
| 1793 012         | 5x4                       | 13,9                        | 192,0            | 356                |
| 1793 013         | 3x6                       | 12,9                        | 172,8            | 314                |
| 1793 014         | 5x6                       | 15,4                        | 288,0            | 471                |
| 1793 015         | 3x10                      | 15,9                        | 288,0            | 505                |
| 1793 016         | 5x10                      | 19,2                        | 480,0            | 771                |
| 1793 017         | 3x16                      | 18,3                        | 460,8            | 724                |
| 1793 018         | 5x16                      | 22,3                        | 768,0            | 1128               |
| 1793 019         | 3x50                      | 31,4                        | 1440,0           | 2094               |
| 1793 020         | 5x50                      | 38,7                        | 2400,0           | 3297               |
| HSLH-OB 0,6/1 kV |                           |                             |                  |                    |
| 1794 001         | 2x0,5                     | 7,6                         | 9,6              | 79                 |
| 1794 002         | 4x0,5                     | 8,5                         | 19,2             | 102                |
| 1794 003         | 2x0,75                    | 7,9                         | 14,4             | 88                 |
| 1794 004         | 4x0,75                    | 8,9                         | 28,8             | 116                |
| 1794 005         | 2x1,0                     | 8,3                         | 19,2             | 99                 |
| 1794 006         | 4x1,0                     | 9,4                         | 38,4             | 133                |
| 1794 007         | 2x1,5                     | 8,8                         | 28,8             | 116                |
| 1794 008         | 4x1,5                     | 10,0                        | 57,6             | 160                |
| 1794 009         | 2x2,5                     | 10,1                        | 48,0             | 158                |
| 1794 010         | 4x2,5                     | 11,5                        | 96,0             | 222                |
| 1794 011         | 2x4                       | 11,1                        | 76,8             | 201                |
| 1794 012         | 4x4                       | 12,7                        | 153,6            | 292                |
| 1794 013         | 2x6                       | 12,2                        | 115,2            | 257                |
| 1794 014         | 4x6                       | 14,1                        | 230,4            | 385                |
| 1794 015         | 2x10                      | 15,0                        | 192,0            | 408                |
| 1794 016         | 4x10                      | 17,5                        | 384,0            | 625                |
| 1794 017         | 2x16                      | 17,2                        | 307,2            | 574                |
| 1794 018         | 4x16                      | 20,1                        | 614,4            | 901                |
| 1794 019         | 2x50                      | 29,2                        | 960,0            | 1642               |
| 1794 020         | 4x50                      | 34,9                        | 1920,0           | 2634               |

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.